KM 75/40 W Bp

«Barrido extremadamente sencillo» Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico. Para casos en los que ya se dispone de batería y cargador. Sin emisiones de gases de escape y extraordinariamente silenciosa, es ideal para la limpieza a fondo y sin polvo de superficies de más de 600 m2, especialmente en interiores. Apta para la limpieza de alfombras mediante el set opcional de barrido para alfombras. Gran facilidad de manejo gracias al concepto EASY Operation y el recipiente para la suciedad móvil con carrito. Gran maniobrabilidad gracias al motor de tracción y sus compactas

1

2

3

4

1 Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.

2 Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro

- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.

3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2019-08-13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 75/40 W Bp

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

Características técnicas

Ref. de pedido		1.049-206.0
Código EAN		4039784467538
Accionamiento		motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia	**V / W**	24 / 400
Máx. rendimiento de superficie	**m²/h**	3375
Ancho útil	**mm**	550
Ancho útil con 1 cepillo lateral	**mm**	750
Capacidad del depósito	**l**	40
Capacidad de elevación	**%**	12
Velocidad de trabajo	**km/h**	4,5
Superficie de filtrado	**m²**	1,8
Peso	**kg**	78
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1430 × 780 × 1180

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	**Cepillo lateral, elevable / ajustable**	■
Limpieza del filtro manual	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Depósito para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Asa de empuje plegable	■		
Principio de barrido en alto	■		
Aspiración	■		
Indicador de batería	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		

■ **Incluido en el equipo de serie.**

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2019-08-13

KM 75/40 W BP
1.049-206.0

KÄRCHER


1

2

3

4

5


6

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet-ro		Precio	Descripción	
Filtro plegado plano									
Filtro plegado plano	1	5.731-635.0						Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	6.906-884.0		550 mm				Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-886.0		550 mm				Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-885.0		550 mm				Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático									
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-950.0		550 mm				Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Umbausatz Filter									
Sacudidor de filtros doble	6	2.851-040.0						El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP
1.049-206.0

1

2–3

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet-ro		Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar									
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro									
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm			Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave									
Cepillo lateral estandar KM	3	6.905-626.0			420 mm			El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP
1.049-206.0

KÄRCHER

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros kits acoplables									
Set de barrido para alfombras	1	2.641-571.0						El set de barrido para alfombras incluye un filtro de pelusas, un rodillo de dirección triple y un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP
1.049-206.0

1

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Cargador de baterías									
Cargador	1	6.654-068.0		24 V		separada		Para cargar la batería 6.654-021.0.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.